STRUCTURE

Feutre Géotextile et Toile de Paillage GEODECK





FEUTRE GEOTEXTILE 100 GR/M²

Caractéristiques

- Evite la repousse des mauvaises herbes
- · Se pose directement sur le sol, terre, gazon
- · Perméable à l'eau

| Code FR | Code NL | Code EAN | Dimensions | Qté/colis | Qté/palette | Poids (kg) |
|---------|---------|---------------|------------------------|-----------|-------------|------------|
| 0607 | 2387 | 3760178990219 | 2x10=20 m ² | 15 | 60 | 2,00 |



Propriétés

| Poids | Epaisseur | Résistance à la déchirure* | Traction en largeur** | Elongation à la charge de traction maximale |
|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 100 g/m² | 0.55 mm | 0.413 kN | 13.6 kN/m | 132% |

^{*}ISO 12236 : 2006

TOILE DE PAILLAGE 100 GR/M²

Caractéristiques

- · Evite la repousse des mauvaises herbes
- · Se pose directement sur le sol, terre, gazon
- · Perméable à l'eau

| Code FR | Code NL | Code EAN | Dimensions | Qté/colis | Qté/palette | Poids (kg) |
|---------|---------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|------------|
| | 1032 | 8718104300576 | 2x5=10 m ² | 10 | 150 | 1,00 |

